

**FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIĘCI DYSTYBUCYJNEJ ANCO SP. Z O.O.**

**DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO UWAGI:**

Nazwa i adres podmiotu:

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Adres korespondencyjny:

ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

Dane osoby do kontaktu vs. uwagi:

**ODNIENIE SIĘ DO UWAGI PRZETZ OSD**

<p>Wskazujemy, że OSD w pewnym sensie przenosi obowiązki operatorów w zakresie wskazaniem w Ustawie o zapasach oraz aktywności wykonawczych na sprzedawców mających zawarte z odbiorcami umowy. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o zapasach i Rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, odbiorcy podlegają ograniczeniom przekazywania informacji bezosobnie operatorom a nie sprzedawcom. Sprzedawcy otrzymują od operatorów informacje związane z wielkością ilością poboru paliwa gazowego w poszczególnych stopniach załadunku przewidzianych w planach ograniczeń dopiero po zatwierdzeniu ich przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Z kolei, w zamian, IRiESD są zawarte propozycje, które zmniejszą te zasady w taki sposób, że sprzedawca zostaje zobowiązany do poskytania tych danych, przekazania ich do operatora, a następnie po zatwierdzeniu planów ograniczeń ponownie otrzymuje informacje o danych, które już posiada, z tą zmianą, że zostały one sformułowane przez operatora a nie odbiorcę. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Z propozycji zmian postanowień IRiESD można wywnioskować wniosek, że poprzez uregulowanie w taki sposób obowiązki dochodzi do przesunięcia odpowiedzialności z operatora na ZUD w zakresie poskytania szczegółowych danych, niezbędnych dla ZUD, a niezbędnych operatorowi do przygotowania Planu ograniczeń.</p>	<p>treść uwagi</p>	<p>proponycja zmiany</p>
---	--------------------	--------------------------

<p>W ocenie PNiG OD, ZUD nie ma obowiązku wypracowania czy odbiorca jest odbiorcą chronionym w świetle Rozporządzenia o ograniczeniach. Takie propozycje są niezgodne z rezultatem wykładni przepisów Rozporządzenia, jak i Ustawy o zapasach. Kwalifikacja odbiorcy chronionego jest obowiązkiem Operatora a nie ZUD. Brak jest jednoznacznego zobowiązania odbiorcy do wskazywania czy jest on odbiorcą chronionym, a także aktualizacji takiego oświadczenia ZUD, w PZD może jedynie przekazać taką informację w oparciu o oświadczenie złożone przez odbiorcę, jednakże jednocześnie brak możliwości zobowiązania do tego klienta (brak podstawy prawnej).</p>	<p>IRiESD uwzględnia wymogi określone w przepisach, w szczególności: ...</p>	<p>Uwaga nieuwzględniona. Opracowanie planu wprowadzenia ograniczeń wymaga przekazania do OSD szczegółowych informacji umożliwiających kwalifikację czy dany odbiorca jest odbiorcą chronionym zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17.02.2011 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego oraz jak jest zakres ochrony odbiorcy przed ograniczeniami. Z uwagi na fakt, że OSD nie jest stroną umów zawieranych z odbiorcami końcowymi, nie dysponuje danymi dotyczącymi rodzaju działalności wykonywanej przez tych odbiorców lub innymi danymi pozwalającymi na ustalenie wyboru ww. przepisów na danego odbiorcę. Procedura określona w projekcie IRiESD określa zasady przekazywania danych dot. odbiorcy chronionego bezpośrednio przez ZUD. ZUD zobowiązany jest do ścisłej współpracy z OSD w zakresie tworzenia planów ograniczeń, w tym do przekazywania niezbędnych informacji o odbiorcach. W świetle powyższego, ZUD powinien od odbiorców uzyskać powyższe dane odnośnie kwalifikacji odbiorcy chronionego oraz przekazywać je do OSD, w oparciu o oświadczenie uzyskane przez ZUDA. Wbiew stanowisku określonych w uwagach, w załączniku do PZD OSD, ZUD nie przekazuje informacji o ilościach paliwa gazowego dla danego odbiorcy w poszczególnych stopniach ograniczeń, lecz wyłącza informacje pozwalające na ustalenie czy dany odbiorca podlega ograniczeniom zgodnie z ww. przepisami prawa.</p>
--	--	--

<p>Proponujemy dodanie punktu, który będzie zawierał wykaz aktów prawnych, które są uwzględnione w IRiESD.</p>	<p>IRiESD uwzględnia wymogi określone w przepisach, w szczególności: ...</p>	<p>Uwaga nieuwzględniona. Brak obowiązku wskazywania szczegółowego wykazu aktów prawnych, które uwzględnia IRiESD.</p>
<p>Brak w IRiESD zapisów regulujących kwestie przetwarzania danych dla punktów wyjścia wyposażonych w Przedziałowy Układ pomiarowy.</p>	<p>W naszej opinii zasadnym będzie uregulowanie tej kwestii.</p>	<p>Uwaga nieuwzględniona. Sprzedawcy zasady uregulowane są w IRiESD OSD w zakresie dot. zasad wyliczania odczytów układów pomiarowych.</p>

<b>UWAGI SZCZEGÓLNE</b>		
<p>numer pkt IRiESD, którego zmianę dotyczy</p>	<p>treść uwagi</p>	<p>proponycja zmiany</p>
<p>1.2.</p>	<p>Definicja: Przedziałowy Układ pomiarowy – "...czyli urządzenia elektryczne pełniące gazowe zadanie odebrany lub zesłany przez licznikowy odzysk, za który odpowiedzialność..."</p>	<p>Wnoszujemy o modyfikację i usunięcie fragmentu odnoszącego się do możliwości odłączania gazomierza przedziałowego po upływie określonego czasu, a nie dopiero po wyzuczeniu środków.</p>
<p>2</p>	<p>Definicja kontroli Metrologicznej: bardziej trafnie jest wskazać w definicji, że jest to weryfikacja, czy parametry spójnie wyrażające techniczne i metrologiczne dane, ze informacją, czy parametry spójnie wyrażające dane techniczne i metrologiczne, ze je spełnia.</p>	<p>"Weryfikacja, czy parametry, który nie podlega prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu Ustawy Prawo o miarach, spełnia wymagania techniczne i metrologiczne, określone w IRiESD"</p>



12	21.3.2. (nowy punkt)	Brak zapisu o przekazaniu informacji ZUD o zmianie grupy taryfowej na podstawie odczytu kwalifikacyjnego	Propozycją zmiany zapisu "przekazywana ZUD Informacji o zmianie grupy taryfowej na podstawie odczytu kwalifikacyjnego wykonanego na zasadach określonych w Tabeli. Informacja do ZUD powinna być przekazana dla podmiotu w którym Mieszkca gazowym po miejscu, w którym był wykonany odczyt kwalifikacyjny."	Uwaga nieuwzględniona. Nie widzimy uzasadnienia do wprowadzenia zaproponowanej zmiany. Przedmiotowa materia uregulowana jest w Tabeli I IRESD.
13	21.4.	"Dla punktów wyjścia typu WR wyposażonych w przedlicznik lub regulator do gazu miarza, OSD wykonuje jeden odczyt na ostatni dzień Miesiąca gazowego."	"Dla punktów wyjścia typu WR wyposażonych w System zdalnego odczytu, OSD wykonuje jeden odczyt na ostatni dzień Okresu rozliczeniowego i przekazuje go niezwłocznie po zakończeniu Miesiąca gazowego, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych miesiąca następnego."	Uwaga nieuwzględniona. Zaproponowana materia uregulowana jest w pkt 21.5.2.1. IRESD Arco.
14	21.5.2.	Brak zapisu o reklamacji blednego odczytu	"Wzrost odczytu wskazań Układu pomiarowego."	Uwaga uwzględniona.
15	21.5.2.3.	Propozycja zmiany zapisu "poprawności działania Układu pomiarowego."	"Zapewnienie poprawności w działaniu Układu pomiarowego."	Uwaga uwzględniona.
16	21.5.4. (nowy punkt)	Brak zapisu o stanach przekazywanych odczytów dla układu pomiarowego bez korekty objętości	Propozycją zapis "Przebieg stanu wskazań Układu pomiarowego na początku i na końcu Okresu rozliczeniowego w jednostkach objętości (m3) dla punktów wyjścia typu WR wyposażonych w Układ pomiarowy bez korekty objętości, o ile stanowią możliwość techniczne ich pozyskania, z wyłączeniem Układów pomiarowych wielodagowych składających się z więcej niż jednego urządzenia pomiarowego."	Uwaga nieuwzględniona. Materia uregulowana m.in. w pkt. 21.4. IRESD OSD.
17	21.5.5. (nowy punkt)	Brak zapisu o stanach przekazywanych odczytów dla układu pomiarowego z korekty objętości	Propozycją zapis "Przebieg stanu wskazań Układu pomiarowego na początku i na końcu Okresu rozliczeniowego w jednostkach objętości (m3) dla punktów wyjścia typu WR wyposażonych w Układ pomiarowy z korekty objętości, o ile stanowią możliwość ich wyliczenia."	Uwaga nieuwzględniona. Nie widzimy uzasadnienia do wprowadzenia zaproponowanej zmiany. Przedmiotowa materia uregulowana jest w Tabeli I IRESD.
18	21.9.5.	Propozycja zmiany zapisu "objętość zużytego paliwa gazowego w danym punkcie wyjścia w Okresie odczytowym określonym w SHO (m3)."	"objętość zużytego paliwa gazowego w danym punkcie wyjścia w Okresie odczytowym określonym w SHO (m3) lub w okresie rozliczeniowym lub zaliczeniowym odczytem"	Uwaga nieuwzględniona. Nie widzimy uzasadnienia do wprowadzenia zaproponowanej zmiany. Przedmiotowa materia uregulowana jest w Tabeli I IRESD.
19	21.9.6.	Propozycja zmiany zapisu "wartość Współczynnika konwersji KMS [KWh/m3] w danym punkcie wyjścia w Okresie odczytowym określonym w SHO."	"wartość Współczynnika konwersji KMS [KWh/m3], w danym punkcie wyjścia w Okresie odczytowym lub zaliczeniowym odczytem"	Uwaga uwzględniona.
20	23.7.	Wzrost w punkcie 23.7 wyszczególniona CSN - Nominalna wartość Ciężka spalania [KWh/m3]. W dokumencie brakuje wyszczególnienia ile wynosi nominalna wartość Ciężka spalania dla każdego Rodzaju gazu ziemnego.	Propozycją dodanie nominalnych wartości Ciężka spalania w IRESD	Uwaga nieuwzględniona. Brak argumentów ekonomicznych za przyjęciem propozycji zmiany. Przedmiotowa materia uregulowana jest w Tabeli I IRESD.
21	25.1.13.	Rekomendujemy powrót do wartości 100%.	"25.1.13 W przypadku gdy różnica, o której mowa w pkt. 25.1.12, wyniesie więcej niż 10%, dobowej ilości Paliwa gazowego określonej w zawiadomieniu Nominalnej OSD należy ZUD opraty agentów z postawionymi pkt. 27.5.1."	Uwaga uwzględniona.
22	27.2.5.	Propozycją, aby przedmiot OSD poinformował ZUD lub Odbiorcę końcowego o tym że nie wykazystana moc może zostać odebrana.	Propozycją zapis "27.2.5. W przypadku ustalenia przez OSD, że przez okres kolejnych 2 lat dla danego Punktu wyjścia w Umowie dystrybucyjnej lub Umowie kompleksowej ZUD lub Odbiorca końcowy zamawia Moc umowną wyrażoną w ramach kadencjonalnej okrojonej w Umowie o przyłączenie, OSD uprawniony jest - po wcześniejszym powiadomieniu ZUD lub Odbiorcy końcowego - do udostępnienia na potrzeby świadczenia usług dostarczających tym, dla których nie zamawia on mocy umownej, w takim przypadku OSD - w granicach udostępnionej mocy przyłączeniowej podmiotom trzecim - może odmówić ZUD lub Odbiorcy końcowemu zgody na przyznanie lub zwiększenie mocy przyłączeniowej podmiotom trzecim - może odmówić ZUD lub Odbiorcy końcowemu zgody na przyznanie lub zwiększenie mocy umownej do czasu pojawienia się w Systemie Dystrybucyjnym wolnej Przepustowości technicznej."	Uwaga nieuwzględniona. Nie widzimy uzasadnienia do wprowadzenia zaproponowanej zmiany.
23	27.2.6.	Propozycją, aby przedmiot OSD poinformował ZUD lub Odbiorcę końcowego o tym że nie wykazystana moc może zostać odebrana.	Propozycją zapis "27.2.6. W przypadku ustalenia przez OSD, że przez okres kolejnych 3 lat dla danego Punktu wyjścia w Umowie dystrybucyjnej lub Umowie kompleksowej ZUD lub Odbiorca końcowy zamawia Moc umowną wyrażoną w ramach kadencjonalnej usługi Dystrybucji, OSD uprawniony jest - po uzgodnieniu z podmiotem ZUD lub Odbiorcy końcowego - do udostępnienia na potrzeby świadczenia usług dostarczających tym, dla których nie zamawia on mocy umownej, w takim przypadku OSD - w granicach udostępnionej mocy przyłączeniowej podmiotom trzecim - może odmówić ZUD lub Odbiorcy końcowemu zgody na przyznanie lub zwiększenie mocy umownej w okresach roboczych, odpowiedzialnych tym, dla których w ciągu 3 poprzedzających lat nie były świadczone kadencjonalne usługi Dystrybucji - do czasu pojawienia się w Systemie Dystrybucyjnym wolnej Przepustowości technicznej."	Uwaga nieuwzględniona. Nie widzimy uzasadnienia do wprowadzenia zaproponowanej zmiany.

45

24	<p>ZUD nie jest podmiotem, który ma obowiązek współdziałania w ramach opracowywania planu ograniczeń – jest to obowiązek OSD. ZUD może jedynie wspomagać OSD w przypadkach, gdy uzyskanie danych nie jest możliwe w inny sposób. W tym przypadku OSD może zwrócić się bezpośrednio do odbiorcy.</p>	<p>Uwaga nieuwzględniona. Opracowanie planu wprowadzenia ograniczeń wymaga przekazania do OSD szczegółowych informacji umożliwiających kwalifikację czy dany odbiorca jest odbiorcą chronionym zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.02.2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w pobrze gazu ziemnego oraz JMI jest także odbiorcy odbiorcy przed ograniczeniami. Z uwagi na fakt, że OSD nie jest stroną umów zawieranych z odbiorcami końcowymi, nie dysponuje danymi dotyczącymi rodzaju i działalności wykonywanej przez tych odbiorców lub innymi danymi pozwalającymi na ustalenie wpływu ww. przepisów na danego odbiorcę. Procedura określona w polskiej IERSO określa zasady przekazywania danych dot. odbiorcy chronionego bezpośrednio przez ZUD. ZUD robnudziany jest do ścisłej współpracy z OSD w zakresie tworzenia planów ograniczeń, w tym do przekazywania niezbędnych informacji o odbiorcach. W świetle powyższego, ZUD powińien od odbiorców uzyskać powyższe dane odnośnie kwalifikacji odbiorcy chronionego oraz przekazać je do OSD, w oparciu o obowiązujące ustalone przez ZUDA. Wtórwn stanowisk określonych w uwagach, w załączniku do PZO OSD, ZUD nie przekazuje informacji o właścicielach pakietu gazowego dla danego odbiorcy w poszczególnych stopniach ograniczeń, lecz wyłącznie informacje pozwalające na ustalenie czy dany odbiorca podlega ograniczeniom zgodnie z ww. przepisami prawa.</p>
----	---	--

*MP*