

# **Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego**

## **Nr 1/2023**

Piotr Strańczyk

Magdalena Talarczyk-Górna

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

**Niniejszy Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (dalej: „plan ograniczeń”) został opracowany przez Anco Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie – jako operatora systemu dystrybucyjnego gazowego (dalej: Operator) prowadzącego działalność na podstawie koncesji Nr PPG/27/4017/U/1/2/99/PK z dnia 14.07.1999 r. wydanej na okres do 31.12.2025 r. i obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki niniejszego planu do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizacji tego planu.**

## **1. Postanowienia ogólne.**

### **1.1. Podstawy prawne:**

- a) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. 2023 poz. 1650 ze zm.), zwana dalej „ustawą o zapasach”;
- b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549), zwane dalej „rozporządzeniem”.

### **1.2. Tryb wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego.**

- 1.2.1. W przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 49a ust. 2 ustawy o zapasach<sup>1</sup>, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części mogą być wprowadzone na czas oznaczony ograniczenia.
- 1.2.2. Stan nadzwyczajny, o którym mowa w pkt 1.2.1., minister właściwy do spraw energii ogłasza, w drodze rozporządzenia, po otrzymaniu informacji od operatora systemu gazowego lub operatora systemu połączonego gazowego o wystąpieniu co najmniej jednej z poniższych sytuacji:
  - 1) zagrożenia bezpieczeństwa gazowego państwa,
  - 2) zakłóceń w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu gazowego,
  - 3) gwałtownego, nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń, instalacji lub sieci, powodującego przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości zagrażającą bezpieczeństwu funkcjonowania systemu gazowego,

---

<sup>1</sup> Art. 49a ust. 2 ustawy o zapasach odnosi się do stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. c rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (Dz. Urz. UE z 2017 r. L280, str. 1-56).

- 4) nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego  
- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia nieprzerwanych dostaw gazu ziemnego do odbiorców.
- 1.2.3. Ograniczenia polegają na ograniczeniu maksymalnego godzinowego i dobowego poboru gazu ziemnego.
- 1.2.4. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, na czas oznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części ograniczenia, biorąc pod uwagę znaczenie odbiorców dla gospodarki i funkcjonowania państwa, w szczególności zadania wykonywane przez tych odbiorców oraz okres, na jaki będą wprowadzane te ograniczenia.
- 1.2.5. Minister właściwy do spraw energii sporządza wniosek, o którym mowa w pkt 1.2.4. z własnej inicjatywy lub na podstawie zgłoszenia operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów połączonych gazowych, zawierającego:
- a) rodzaje gazu ziemnego, dla których wnioskuje się wprowadzenie ograniczeń,
  - b) prognozowany efekt wprowadzenia ograniczeń,
  - c) proponowany czas trwania wnioskowanych ograniczeń,
  - d) określenie obszaru, na którym powinny być wprowadzone ograniczenia.
- 1.2.6. Ograniczenia wprowadzane są w sposób, który zapewnia bezpieczne funkcjonowanie systemu gazowego oraz gwarantuje bezpieczeństwo osób oraz uniknięcie ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych przez umożliwienie odbiorcom dostosowania działania ich instalacji gazowych do zmniejszonego poboru gazu ziemnego.
- 1.2.7. Ograniczenia są realizowane przez odbiorców stosownie do komunikatów operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatorów systemów połączonych gazowych. Komunikaty o obowiązujących w najbliższych 12 godzinach stopniach zasilania oraz o przewidywanych na następne 12 godzin stopniach zasilania są ogłaszane w radiowych komunikatach energetycznych w programie I Polskiego Radia oraz na stronach internetowych tych Operatorów. Komunikaty są ogłaszane co najmniej 10 godzin przed wprowadzeniem danego stopnia zasilania i zawierają informację o godzinie rozpoczęcia obowiązywania tego stopnia, przy czym komunikaty o stopniach zasilania obowiązujących:
- a) od godziny 6.00 do godziny 18.00 danej doby - ogłaszane są najpóźniej do godziny 20.00 doby poprzedniej,
  - b) od godziny 18.00 danej doby do godziny 6.00 doby następnej - ogłaszane są najpóźniej do godziny 8.00 danej doby.

- 1.2.8. Plan ograniczeń opracowywany jest przez operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora systemu dystrybucyjnego gazowego oraz operatora systemu połączonego gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora na podstawie danych własnych oraz informacji przekazanych przez odbiorców, w tym na podstawie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej lub instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, o których mowa w art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) (dalej: uPe) i składa się z dwóch części.
- 1.2.9. Ujęte w planach ograniczenia określa się w stopniach zasilania od pierwszego do dwunastego dla odbiorców i punktów wyjścia z systemu gazowego, w których pobierają gaz ziemny.
- 1.2.10. Ograniczenia określone w stopniach zasilania od pierwszego do jedenastego mają zastosowanie do wszystkich odbiorców gazu ziemnego, z wyjątkiem odbiorców chronionych o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-13 rozporządzenia.
- 1.2.11. Ograniczenia określone w dwunastym stopniu zasilania mają zastosowanie do wszystkich odbiorców gazu ziemnego, z wyjątkiem odbiorców chronionych, o których mowa w rozporządzeniu w § 4:
- a) ust. 1 pkt 1, 3-7 i 10-12,
  - b) ust. 1 pkt 13, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 3-7 i 10-12, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.
- 1.2.12. Operator systemu gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora systemu gazowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzeniu planu, przekazuje informacje o:
- a) maksymalnych godzinowych i dobowych ilościach poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania:
    - odbiorcy uwzględnionym w drugiej części planu, w zakresie jego dotyczącym,
    - przedsiębiorstwom energetycznym prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na obrocie gazem ziemnym, w zakresie dotyczącym odbiorców danego przedsiębiorstwa energetycznego;
  - b) możliwości zastosowania zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia ograniczeń określonych w dwunastym stopniu zasilania - odbiorcom, o których mowa w § 4:

- ust. 1 pkt 2, 8 i 9,
- ust. 1 pkt 13, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 8 i 9, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.

1.2.13. Zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o zapasach wielkości określone w zatwierdzonych planach wprowadzania ograniczeń, stają się integralną częścią umów sprzedaży, umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego oraz umów kompleksowych, w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 uPe.

1.2.14. Zgodnie z art. 58 ust. 18 ustawy o zapasach operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych, operatorzy systemów połączonych gazowych oraz przedsiębiorstwa pełniące funkcje operatorów przekazują niezwłocznie operatorowi systemu przesyłowego gazowego zatwierdzone plany wprowadzania ograniczeń.

1.2.15. Zgodnie z § 9 rozporządzenia Operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatorzy systemów magazynowania gazu ziemnego w okresie trwania ograniczeń współdziałają z operatorem systemu przesyłowego gazowego przez:

- a) uzgadnianie warunków prowadzenia ruchu między systemami gazowymi;
- b) zapewnienie kontroli jakości gazu ziemnego;
- c) zapewnienie poprawności wykonywania pomiarów przepływu gazu ziemnego między systemami gazowymi;
- d) przekazywanie, na wniosek operatora systemu przesyłowego gazowego, niezbędnych informacji służących do wprowadzania ograniczeń, w szczególności informacji dotyczących:
  - skutków wprowadzenia ograniczeń,
  - przewidywanych efektów i liczby odbiorców, których ograniczenia dotyczą.

## **2. Forma publikacji pierwszej części planu ograniczeń.**

Po zatwierdzeniu planu ograniczeń przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pierwsza część planu zostanie opublikowana w formie elektronicznej na stronie internetowej Anco Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie.

### **3. Część I planu ograniczeń.**

#### **3.1. Okres obowiązywania planu:**

Plan ograniczeń obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki niniejszego planu do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizacji tego planu.

#### **3.2. Sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12.**

a) sieć dystrybucyjna wysokometanowego gazu ziemnego grupy E

Sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12 - określone dla gazu wysokometanowego grupa E												
Kategoria odbiorców	maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania (kWh/h)											
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
odbiorcy inni niż odbiorcy chronieni	32 905	26 742	24 876	23 010	21 144	19 278	17 412	15 546	13 680	11 767	0	0
odbiorcy chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia	3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	0
<b>RAZEM</b>	<b>35 993</b>	<b>29 830</b>	<b>27 964</b>	<b>26 098</b>	<b>24 232</b>	<b>22 366</b>	<b>20 500</b>	<b>18 634</b>	<b>16 768</b>	<b>14 855</b>	<b>3 088</b>	<b>0</b>
Kategoria odbiorcy	maksymalne dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania (kWh/dobę)											
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
odbiorcy inni niż odbiorcy chronieni	682 041	641 808	597 012	552 216	507 420	462 624	417 828	373 032	328 236	282 406	0	0
odbiorcy chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia	74 112	74 112	74 112	74 112	74 112	74 112	74 112	74 112	74 112	74 112	74 112	0
<b>RAZEM</b>	<b>756 153</b>	<b>715 920</b>	<b>671 124</b>	<b>626 328</b>	<b>581 532</b>	<b>536 736</b>	<b>491 940</b>	<b>447 144</b>	<b>402 348</b>	<b>356 518</b>	<b>74 112</b>	<b>0</b>

**b) sieć dystrybucyjna zaazotowanego gazu ziemnego grupy L podgrupy Lw**

<b>Sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12 - określone dla gazu zaazotowanego grupa L podgrupa Lw</b>												
<b>Kategoria odbiorców</b>	<b>maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania (kWh/h)</b>											
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
odbiorcy inni niż odbiorcy chronieni	14 834	7 960	7 960	7 960	7 960	7 960	7 960	7 960	7 960	6 683	4 879	4 879
odbiorcy chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	0
<b>RAZEM</b>	<b>30 062</b>	<b>23 188</b>	<b>23 188</b>	<b>23 188</b>	<b>23 188</b>	<b>23 188</b>	<b>23 188</b>	<b>23 188</b>	<b>23 188</b>	<b>21 911</b>	<b>20 107</b>	<b>4 879</b>
<b>Kategoria odbiorców</b>	<b>maksymalne dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania (kWh/dobę)</b>											
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
odbiorcy inni niż odbiorcy chronieni	191 586	166 696	154 390	154 390	154 390	154 390	154 390	154 390	154 390	123 678	91 864	91 864
odbiorcy chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia	365 472	365 472	365 472	365 472	365 472	365 472	365 472	365 472	365 472	365 472	365 472	0
<b>RAZEM</b>	<b>557 058</b>	<b>532 168</b>	<b>519 862</b>	<b>519 862</b>	<b>519 862</b>	<b>519 862</b>	<b>519 862</b>	<b>519 862</b>	<b>519 862</b>	<b>489 150</b>	<b>457 336</b>	<b>91 864</b>



c) sieć dystrybucyjna zaazotowanego gazu ziemnego grupy L podgrupy Lm

Sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12 - określone dla gazu zaazotowanego grupa L podgrupa Lm												
Kategoria odbiorców	maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania (kWh/h)											
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
odbiorcy inni niż odbiorcy chronieni												
odbiorcy chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	0
<b>RAZEM</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
Kategoria odbiorców	maksymalne dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania (kWh/dobę)											
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
odbiorcy inni niż odbiorcy chronieni												
odbiorcy chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	0
<b>RAZEM</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>0</b>

Operator nie przedstawia zestawienia określającego sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania od 1 do 12 dla odbiorców innych niż odbiorcy chronieni, ze względu na fakt, że do sieci dystrybucyjnej zaazotowanego gazu ziemnego grupy L podgrupy Lm, należącej do Operatora, są podłączeni tylko odbiorcy chronieni, o których mowa w §4 ust. 1 rozporządzenia.